
Il PROMOQUETTE GIN è un profilo in alluminio adesivo o forato che consente di rifinire e raccordare i bordi di pavimenti in moquette in modo pratico e veloce; grazie infatti alla sua particolare sezione, la moquette può essere inserita sotto la parte a vista del profilo e bloccata semplicemente schiacciando lo stesso. **PROMOQUETTE GIN** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

## **PROMOQUETTE**

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO, ARGENTO E BRONZO FORATO E ADESIVO



ALLUMINIO ANODIZZATO ORO, ARGENTO E BRONZO ADESIVO thermo packed - lung, barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	
PMGAA 813A	8/13	
PMGAO 813A	8/13	
PMGAB 813A	8/13	
PMGAT 813A	8/13	
PMGCH 813A	8/13	
PMGSB 813A	8/13	

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e

SB con un minimo d'ordine di 100 pz). La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PMG... 813F (finitura scelta Anodizzato Oro) PMGAO 813F.



ALLUMINIO ANODIZZATO ORO, ARGENTO E BRONZO FORATO thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	
PMGAA 813F	8/13	
PMGAO 813F	8/13	
PMGAB 813F	8/13	
PMGAT 813F	8/13	
PMGCH 813F	8/13	
PMGSB 813F	8/13	


**GAMMA COLORI** 



A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza



(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)



**ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA** 





1. Scegliere "PROMOQUETTE GIN" in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROMOQUETTE GIN" alla lunghezza desiderata e fissarlo tramite l'adesivo di cui è dotato o con tasselli al supporto. 3. Inserire la moquette al di sotto della superficie a vista.

4. Schiacciare il profilo con pressione uniforme senza batterlo sino al completo bloccaggio della moquette.