PROWALK 2510 & 2520

PWK... 2510F

PWK... 2520F

PWK... 2510A

PWK 25204

PTSAA 105

FLOXIFRT ALUMINIUM UND OBERFLÄCHEN HOLZDEKORE PERFORIERT UND SELBSTKLEBEND

Stufenkantenprofile



Länge 2,7 Lfm und Self-Pack 0,9 Meter und 1,35 Meter.

ALUMINIUM ELOXIERT mit Klebestreifen Thermoverpackung Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	LxHmm		
PWK 2510A	24 x 10		
PWK 2520A	24 x 20		
ALUMINIUM ELOXIERT mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 20 Stk.			
Artikel	LxHmm	1	

24 x 10

24 x 20

PWK... 25109AS

PWK... 25209AS




ALUMINIUM ELOXIERT perforiert Thermoverpackung Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	L x H mm		
PWK 2510F	24 x 10		
PWK 2520F	24 x 20		
ALU. ELOX. perforiert mit Schrauben und Dübeln			

Thermoverpackung - Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 20 Stk. PACK			
Artikel	L x H mm		
PWK 25109FS	24 x 10		
PWK 25209FS	24 x 20		

ALU. ELOX. perforiert mit Schrauben und Dübeln Thermoverpackung - Stangenlänge 1,35 Lfm - VE 20 Stk. Artikel L x H mm PWK... 251013FS 24 x 10



Erhältlich in den Ausführungen: AO - AA - AB (Auf Anfrage auch AT, CH und SB mit Mindest bestellunguswert von 200 Stk.). Das Kürzel der gewählten Farbe muss zu dem Kürzel des Artikels hinzugefügt werden. Beispiel: PWK... 2510A (Gewählte Farbe Silber eloxiert) PWKAA 2510A.

PROSTEP INS ist eine Treppenkantenprofil aus silberfarbenem, eloxierten Aluminium, ideal zum Schutz und zum

ALU. mit HOLZ VERKLEIDET mit Kalebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Erhältlich in zwei Höhen H. 10,5 und 16 mm.

Artikel	L x H mm	
PWK 2510A	24 x 10	
PWK 2520A	24 x 20	

Verlegen von Stufen aus schwimmendem Laminat / Melamin und Parkett.

Es ist in folgenden Farben erhältlich: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W -- 38W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 55W - 55W - 55W - 55W - 75W - 75W

Das Kürzel der gewählten Ausführung muss zu dem Kürzel des Artikels hinzugefügt werden.
Beispiel: PWK... 2510A (Gewählte Farbe Buche dunkel) PWK04 2510A.

PROSTEP INS

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT



ALUMINIUM silber ELOXIERT Thermoverpackung 2.7 Lfm 40 Stk. - 108 Lfm


•		
Artikel	H mm	
PTSAA 105	10,2	
PTSAA 16	15,9	

FARBPALETTE





BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG





Stufenkantenprofile