Los **SEPARADORES** en forma de CRUZ y MEDIA CRUZ son agujereados y fabricados en material de primera calidad, de color y calidad costante y resistente a los agentes atmosfericos. Se utilizan para separar baldosas en pavimentos y revetimientos con uniformidad gracias a los agujeros antiflotación, se quedan en la correcta posición durante la colocación. Disponibles en todos los espesores 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10 mm. Disponibles también las cuñas de nivelación para compensar desniveles. Los **SEPARADORES** se usan por separar las baldosas hexagonales para suelo **Y** pared. Disponible en espesor 2 y 3 mm

# SEPARADORES CUÑAS DE NIVELACIÓN

#### SEPARADORES AGUJEREADOS EN FORMA DE CRUZ cajas que contienen bolsas de 250 Ud.

Artículo         Espesor mm         Ud./caja           RC 1         1         20.000           RC 2         2         15.000           RC 3         3         15.000           RC 4         4         15.000           RC 5         5         15.000           RC 7         7         10.000           RC 10         10         5.000	all a series series and a serie										
RC 2 2 15.000  RC 3 3 15.000  RC 4 4 15.000  RC 5 5 15.000  RC 7 7 10.000	Artículo	Espesor mm	Ud./caja								
RC 3 3 15.000 RC 4 4 15.000 RC 5 5 15.000 RC 7 7 10.000	RC 1	1	20.000								
RC 4 4 15.000 RC 5 5 15.000 RC 7 7 10.000	RC 2	2	15.000								
RC 5 5 15.000 RC 7 7 10.000	RC 3	3	15.000								
RC 7 7 10.000	RC 4	4	15.000								
11111	RC 5	5	15.000								
RC 10 10 5.000	RC 7	7	10.000								
	RC 10	10	5.000								



### SEPARADORES AGUJEREADOS EN FORMA DE MEDIA CRUZ cajas que contienen bolsas de 250 Ud.

Artículo	Espesor mm	Ud./caja	
RT 1	1	20.000	
RT 2	2	15.000	
RT 3	3	15.000	
RT 4	4	15.000	
RT 5	5	15.000	
RT 7	7	10.000	
RT 10	10	5.000	



#### SEPARADORES Y POR BALDOSAS HEXAGONALES cajas que contienen bolsas de 250 Ud.

RY 2 2 10.000		Ud./caja	Espesor mm	Artículo
DV 2 2 40.000		10.000	2	RY 2
RY 3 3 10.000		10.000	3	RY 3








## CUÑAS DE NIVELACIÓN DE COLORES cajas que contienen bolsas de 500 Ud.

Artículo	Espesor mm	Ud./caja	
PCU 5	0 - 5	10.000	





## SEPARADORES / MQ

DIMENSIÓN BALDOSA cmxcm	60 x 60	60 x 30	40 x 40	40 x 30	40 x 20	33 x 33	30 x 30	30 x 20	25 x 25	20 x 20	15 x 15	13 x 26	13 x 13	10 x 20	10 x 10
SEPARADORES EN FORMA DE CRUZ UD. / MQ	3	6	7	9	12	9	11	17	16	25	44	30	60	50	100
SEPRADORES EN FORMA DE MEDIA CRUZ UD. / MQ	6	12	14	18	24	18	22	34	32	50	88	60	120	100	200
<b>EPARADORES A "Y"</b> Separadores/MQ 2 separadores cada baldosa multiplicado por la cantidad de bladosas por qm															