
CAPUCHONS DE PROTECTION POUR FERS DE REPRISE

Les COUVERCLES DE PROTECTION ont été créés pour répondre à la normative 81/2008 sur la sécurité. Ils permettent de protéger l'extrémité saillante des fers et d'éviter les accidents. Il en existe de deux types pour des diamètres différents.

POLYPROPYLÈNE HD



POLYPROPYLÈNE HD - Rouge

cond. 200 Pces (divisé en deux sachets de 100 Pces)

Article	Ø mm	€/Pc	€/cond.
PCPF 620	6/20		
PCPF 1630	16/30		

PLAQUE EPAISSEUR POUR MONTAGE DE PANNEAUX PREFABRIQUÉS

POLYPROPYLÈNE HD



POLYPROPYLÈNE HD

dimensions 170 x 95 mm - cond. 400 Pces

Article	Epaisseur mm.	€/Pc	€/cond.
PPN 02	2		

POLYPROPYLÈNE HD

dimensions 170 x 95 mm - cond. 100 Pces

Article	Epaisseur mm.	€/Pc	€/cond.
PPN 10	10		


POLYPROPYLÈNE HD

dimensions 170 x 95 mm - cond. 200 Pces

Article	Epaisseur mm.	€/Pc	€/cond.	
PPN 05	5			

CALES CUNEIFORMES

PLASTIQUE A RÉSISTANCE ÉLEVÉE



PLASTIQUE A RÉSISTANCE ÉLEVÉE - couleur standard gris

tona. 100 i tes					
Article	H mm	€/Pc	€/cond.		
SAC 10	10			*	
SAC 15	15			*	