

Profili e rivestimenti | #Cersaie 2016

Nuove soluzioni per riscaldare il bagno

Progress Profiles produce per l'ambiente sanitario un impianto di riscaldamento a pavimento di facile posa e privo di dispersione di calore: a completare il sistema anche la membrana Prodeso Heat Grip. Per l'impermeabilizzazione di doccia e lavabi c'è Proshower System.

Progress Profiles, azienda veneta che opera nel settore dei profili tecnici e decorativi di finitura e nei sistemi di posa, propone dei nuovi sistemi di riscaldamento per la stanza bagno.



Prodeso Heat: installabile in un giorno anche su pavimento esistente.

Prodeso Heat è un sistema di riscaldamento che offre calore in pochi minuti garantendo una notevole riduzione dei costi d'installazione, delle dispersioni di calore e quindi un importante risparmio energetico.

Può essere installato anche in un pavimento pre-esistente e in un solo giorno di lavoro: grazie alla speciale membrana Prodeso Heat Grip (dal design rinnovato che assicura un aggrappaggio migliore) la posa dei rivestimenti è perfetta e veloce e il cavo



Testata: impresedilnews.it

Data: 27 settembre 2016

riscaldante può essere collocato solo dove necessario. **Con il termostato il calore viene controllato e programmato anche da fuori casa, differenziando le aree dell'abitazione senza sprechi.**

Proshower System è il sistema realizzato per dare un tocco di design al bagno: Progress Profiles ha ideato una **canalina di raccolta d'acqua modulare** ideale per la doccia ma anche per i lavabi. Sono disponibili sei diverse griglie di finitura, tutte in acciaio e inattaccabili da qualsiasi corrosione, caratterizzate da forme lineari e pure. Oltre alla leggerezza visiva il sistema unisce una grande **praticità di pulizia e manutenzione del sifone** dal momento che la particolare pendenza della canalina fa defluire l'acqua verso lo scarico evitando così ristagni maleodoranti.



Proshower system: disponibili 6 griglie di finitura in acciaio.

Proshower si può montare in sequenza ottenendo qualsiasi misura e garantisce un'ottima impermeabilizzazione: prima della posa dei rivestimenti in bagni e saune, è consigliata la **posa di Profoil una**

membrana in polietilene elastico provvista su ambo i lati di tessuto non tessuto in polipropilene che garantisce una elevata adesione al supporto.



Membrana in polietilene elastico.