**PROFOIL PANEL** sono pannelli in polistirene estruso ad alta densità rivestiti su entrambi i lati con una membrana impermeabile all'acqua e al vapore acqueo. La membrana impermeabile e l'adesivo utilizzato per il suo fissaggio irrigidiscono i pannelli che consentono di realizzare lavori in modo veloce ed economico.

### PROFOIL PANEL


POLISTIRENE ESTRUSO AD ALTA DENSITÀ

## PROFOIL PANEL 2700 mm - polistirene estruso ad alta densità

Articolo	H mm	PZ/pallet	Mq/pallet	€/Mq	€/PZ	€/Pallet
PFLPAN927	9,50	80	197,60			
PFLPAN1327	12,70	60	148,20			
PFLPAN1627	15,90	50	123,50			
PFLPAN2527	25,00	30	74,10			
PFLPAN3827	38,10	20	49,40			
PFLPAN5027	50,80	15	37,05			




PFLPAN...



PROFOIL PANEL da 1524 mm è disponibile su richiesta.

Per Minimo d'ordine, Tempi di produzione e Prezzo si prega di contattare l'ufficio commerciale.

#### SPESSORI PANNELLO PROFOIL





# TASSELLI, RONDELLE, VITI PROFOIL

ACCIAIO INOX / METALLO ZINCATO / RETE IN FIBRA DI VETRO



TASSELLI PROFOIL - METALLO ZINCATO - conf. 250 PZ

Articolo	L mm	€/PZ	€/conf.
TZPFP 110	100		
TZPFP 140	140		
TZPFP 170	170		
TZPFP 200	200		



TASSELLI PROFOIL - ACCIAIO INOX - conf. 250 PZ

Articolo	L mm	€/PZ	€/conf.
TIPFP 110	110		
TIPFP 140	140		
TIPFP 170	170		
TIPFP 200	200		
TIPFP 250	250		



RONDELLE PROFOIL (METALLO ZINCATO) - conf. 100 PZ

Articolo	PZ/Conf.	ø mm	€/PZ	€/conf.
RFPFP 36	100	35		
<del></del>				

### VITI PROFOIL (METALLO ZINCATO)

Articolo	PZ/Conf.	L mm	€/PZ	€/conf.
VACPFP 35	1000	35		
VACPFP 55	1000	45		
VACPFP 80	1000	80		

**PRO GOBOARD PANEL** è un pannello in poliisocianurato espanso ad alta densità rivestito su entrambi i lati da una impermeabilizzazione cementizia rinforzata con una rete in fibra di vetro, appositamente progettato per le applicazioni di piastrelle. I pannelli, progettati e testati per la resistenza e la durata, sono disponibili con uno spessore di 6,25 / 12,5 / 25 e 50 mm, nelle dimensioni di 92 x 152 cm e 122 x 244 cm e possono essere utilizzati su pavimenti, controsoffitti, pareti, docce e soffitto. PRO GOBOARD consente di completare il lavoro più velocemente e in modo più economico.

## PRO GOBOARD PANEL

POLIISOCIANURATO ESPANSO AD ALTA DENSITÀ

### PRO GOBOARD PANEL - poliisocianurato espanso ad alta densità

Authorio	B	B-(vallet	Marta allat	Class or	C/D7	C (D a H a t
Articolo	Descrizione	Pz/pallet	Mq/pallet	€/mq	€/PZ	€/Pallet
PGOBOR06	PRO GOBOARD H 6,25 mm - 92 cm x 152 cm - 1,40 m <sup>2</sup>	75	105			
PGOBOR125	PRO GOBOARD H 12,5 mm - 92 cm x 152 cm - 1,40 m <sup>2</sup>	60	84			
PGOBOR25	PRO GOBOARD H 25 mm - 122 cm x 244 cm - 2,98 m <sup>2</sup>	30	89,4			
PGOBOR50	PRO GOBOARD H 50 mm - 122 cm x 244 cm - 2,98 m <sup>2</sup>	15	44,70			



920/1220 mm