Abschlussquetschprofile für Spannteppiche

PROMOQUETTE FIX ist ein Profil aus Aluminium in zwei Versionen mit Löchern und mit Löchern und gezahnt für den Abschluß von Teppichboden; Dank seinem besonderen Schnitt fügt der Teppichboden in den abgerundeten Teil ein, wird es durch das Andrücken des Profils fixiert und seine Kante wird geschützt. **PROMOQUETTE FIX** aus Aluminium eloxiert ist geeignet in Bereiche mit höhen mechanischen und chemischen Belastungen.

## **PROMOQUETTE**

GOLD-, SILBER- UND BRONZEFARBEN **ELOXIERTES ALUMINIUM** GELOCH UND SELBSTKLEBEND



ALUMINIUM ELOXIERT Gold. Silber und Bronze MIT KLEBSTOFF Thermoverpackung - Stangenlänge 2.7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

	Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.	
	PMGAA 813A	8/13			
	PMGAO 813A	8/13			
	PMGAB 813A	8/13			
	PMGAT 813A	8/13			*
	PMGCH 813A	8/13			*
	PMGSB 813A	8/13			*

In folgenden eloxierten Farben erhältlich: AA - AO - AB (auf Anfrage auch AT, CH und SB bei Mindestabnahme von 100 Stk.). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PMG... 813F (gewähltes Finish Gold eloxiert) PMGAO 813F



ALUMINIUM ELOXIERT Gold, Silber und Bronze GELOCHT Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm


Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.	
PMGAA 813F	8/13			
PMGAO 813F	8/13			
PMGAB 813F	8/13			
PMGAT 813F	8/13			4
PMGCH 813F	8/13			7
PMGSB 813F	8/13			7

## **FARBPALETTE** AO - Alu. Gold eloxiert AB - Alu. Bronze eloxiert AA - Alu. Silber eloxiert


BEI MINDESTABNAHME 100 STK. pro Farbe und Höhe




(Preis und Zeiten nach Vereinbarung)



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG





Je nach Oberflächendekor "PROMOQUETTE GIN" auswählen. Das "PROMOQUETTE GIN" auf gewünschte Länge schneiden und mit Klebestreifen oder Schrauben am Boden befestigen. 3. Der Teppichboden in der abgerundete Teil einfügen. 4. Das "PROMOQUETTE GIN" gleichmäßig drücken bis den Teppichboden im Profil eingeschlossen bleibt.

**PROMOQUETTE CLIP** ist ein Profil aus Aluminium für den Abschluß von zwei Teppichböden; Das Profil besteht aus einem Top und einer gezahnten Schiene, Dank seinem besonderen Schnitt fügt der Teppichboden zwischen Top und Schiene ein. **PROMOQUETTE CLIP** aus Aluminium eloxiert ist geeignet in Bereiche mit höhen mechanischen und chemischen Belastungen.

## **PROMOQUETTE**

TOP AUS ALUMINIUM SILBER ELOXIERT UND **GEZAHNTES PROFIL** 





**ALUMINIUM SILBER ELOXIERT Thermoverpackung** Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.	
PMCAA 525D	5			*

## **FARBPALETTE**







Blockierung.