

PROLISTEL **CHANNEL**

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND, UND SATINIERT

PROLISTEL CHANNEL ist ein Profil im Form von "F" aus Edelstahl AlSI 304/1.4301-V2 glänzend und satiniert Es ist geeignet für die Verkleidung aus Fliesen und Natursteine. Für seinen besonderen Schnitt ist es auch geeignet für die Befestigung von Glasscheiben an Boden oder Wand, die zwei verschiedene Oberflächendekors machen PROLISTEL CHÄNNEL ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung und einfach anzubringen.



BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG



1. Wählen Sie "PROLISTEL CHANNEL" je nach Roh-Oberfläche und gewünschtem Finish. 2. "PROLISTEL CHANNEL" auf die gewünschte Länge schneiden und den Kleber auf den Untergrund auftragen, auf dem die Leiste angebracht wird. 3. "PROLISTEL CHANNEL" in den Kleber drücken, darauf achten, dass die Kanten mit der Oberfläche der Verkleidung bündig sind und eine Erwanen 2. 2 mehalere et Verkleidung bündig sind und eine Erwanen 2. 2 mehalere et Verkleidung bündig sind und eine Fuge von ca. 2 mm belassen. Kleberrückstände sofort von der Profiloberfläche entfernen.

FARBPALETTE





EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 1 Stk.

	Artikel	H mm	L mm	€/Lfm	€/Stk.
③	PLTCHAC 0812	8	12		
②	PLTCHAC 1012	10	12		
③	PLTCHAC 1112	11	12		
③	PLTCHAC 12512	12,5	12		

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 1 Stk.

	Artikel	H mm	L mm	€/Lfm	€/Stk.
②	PLTCHAC 0808	8	08		
②	PLTCHAC 1008	10	80		
③	PLTCHAC 1108	11	80		
③	PLTCHAC 12508	12,5	80		

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie Stangenlänge 2.7 Lfm - VF 1 Stk.

	Stangerhange 2,7 21111 12 1 Sett						
	Artikel	H mm	L mm	€/Lfm	€/Stk.		
②	PLTCHAC 0810	8	10			*	
②	PLTCHAC 1010	10	10			*	
②	PLTCHAC 1110	11	10			*	
②	PLTCHAC 12510	12,5	10			*	



EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A SATINIERT mit Schutzfolie Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 1 Stk.

	0 0 .				
	Artikel	H mm	L mm	€/Lfm	€/Stk.
③	PLTCHACS 0812	8	12		
②	PLTCHACS 1012	10	12		
③	PLTCHACS 1112	11	12		
③	PLTCHACS 12512	12,5	12		

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A SATINIERT mit Schutzfolie Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 1 Stk.

	Artikel	H mm	L mm	€/Lfm	€/Stk.	
* ②	PLTCHACS 0808	8	80			*
* ②	PLTCHACS 1008	10	80			*
* ②	PLTCHACS 1108	11	08			*
*0	PLTCHACS 12508	12,5	08			*

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A SATINIERT mit Schutzfolie Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 1 Stk.

	Artikel	H mm	L mm	€/Lfm	€/Stk.	
0	PLTCHACS 0810	8	10			*
	PLTCHACS 1010	10	10			*
0	PLTCHACS 1110	11	10			*
O	PLTCHACS 12510	12,5	10			×

PROLISTEL CHANNEL

ALUMINIUM ELOXIERT UND GLÄNZEND

PROLISTEL CHANNEL ist ein Profil im Form von "F" aus Aluminium eloxiert und glänzend. Es ist geeignet für die Verkleidung aus Fliesen und Natursteine. Für seinen besonderen Schnitt ist es auch geeignet für die Befestigung von Glasscheiben an Boden oder Wand, die zwei verschiedene Oberflächendekors machen PROLISTEL CHANNEL ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung und einfach anzubringen.



PLTCH... 08 - 10 - 11 -12,5



BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG



1. Wählen Sie "PROLISTEL CHANNEL" je nach Roh-Oberfläche und gewünschtem Finish. 2. "PROLISTEL CHANNEL" auf die gewünschte Länge schneiden und den Kleber auf den Untergrund auftragen, auf dem die Leiste angebracht wird. 3. "PROLISTEL CHANNEL" in den Kleber drücken, darauf achten, dass die Kanten mit der Oberfläche der Verkleidung bündig sind und eine Fuge von ca. 2 mm belassen. Kleberrückstände sofort von der Profiloberfläche entfernen.




ALUMINIUM ELOXIERT SILBER Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PLTCHAA 08	8		
PLTCHAA 10	10		
PLTCHAA 11	11		
PLTCHAA 125	12,5		

GAMMA COLORI





ALUMINIUM GLÄNZEND CHROM Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PLTCHBC 08	8		
PLTCHBC 10	10		
PLTCHBC 11	11		
PLTCHRC 125	12 5		



