
PROJOLLY SQUARE


ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2 POLI, SUPER POLI, SABLÉ ET SATINÉ

PROJOLLY SQUARE est un profil carré, universel, prévu pour différentes solutions de pose pour sol et revêtement, il est utilisé comme protection pour les angles externes des revêtements en carrelages. Le projoily square facilite la pose en éliminant le jolly, fragile, des céramiques. Il est aussi utilisé comme profil de finition des revêtements, pour les estrades, les marches, les baignoires, il est utilisé également comme arête et comme plinthe pour revêtements en parquet, pierres naturelles, moquettes et résine époxy. Il garantit un travail soigné et impeccable du point de vue esthétique. Il renforce le bord des carrelages avec une finition carrée qui protège efficacement les angles en évitant les éclats et les ruptures dues aux chocs. Requis par les nouvelles normes européennes pour la sécurité et la prévention des accidents dans les lieux publics et les maisons particulières.



DISPONIBLE H 11 MM PIOSAC/S 11 & PIOSACML 11 DISPONIBLE H 15 MM PJQSAC/S 15 & PJQSACML 15





1. Choisir le PROJOLLY SQUARE d'une hauteur correspondant à l'épaisseur du support. 2. Appliquer la colle dans la partie adaptée du profil. 3. Poser et aligner le profil, déjà coupé à la longueur nécessaire, en appuyant l'ailette perforée sur la colle. 4. Poser les carreaux de façon que la partie supérieure du profil soit alignée. Enlever immédiatement les résidus d'enduit de la surface du profilé. 5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profil et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau. Enlever immédiatement les résidus d'enduit de la surface du profilé.



ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI avec film de protection longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML (H 4,5 - 108 ML) - 8/10 mm

	Article	H mm	€/ml	€/Pc
	PJQSAC 045	4,5		
	PJQSAC 06	6		
②	PJQSAC 07	7		
	PJQSAC 08	8		
③	PJQSAC 09	9		
	PJQSAC 10	10		
	PJQSAC 11	11		
	PJQSAC 125	12,5		
	PJQSAC 15	15		

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER POLI thermo packed longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 8/10 mm

	Article	H mm	€/ml	€/Pc
	PJQSACML 045	4,5		
	PJQSACML 06	6		
②	PJQSACML 07	7		
	PJQSACML 08	8		
②	PJQSACML 09	9		
	PJQSACML 10	10		
	PJQSACML 11	11		
	PJQSACML 125	12,5		
	PJQSACML 15	15		

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES



ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ

longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML (H 4,5 - 108 ML) - 8/10 mm

	•			•
	Article	H mm	€/ml	€/Pc
	PJQSACS 045	4,5		
	PJQSACS 06	6		
②	PJQSACS 07	7		
	PJQSACS 08	8		
②	PJQSACS 09	9		
	PJQSACS 10	10		
	PJQSACS 11	11		
	PJQSACS 125	12,5		
	PJQSACS 15	15		

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SABLÉ

longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 8/10 mm

	Article	H mm	€/ml	€/Pc	
②	PJQSACSB 07	7			*
	PJQSACSB 08	8			*
②	PJQSACSB 09	9			*
	PJQSACSB 10	10			
	PJQSACSB 125	12,5			_
	GAMME COLLIFIES				

GAIVIIVIE COULEURS	
AC - Acier inox 304/1.4301-V2A poli	ACML - Acier inox 304/1.4301-V2A super pol
ACS Asias inpu 204/1 4201 VDA satisfa	ACCD Actor in a 204/1 4201 VD cable

CAPSULES, BOUCHONS DE FERMETURE et RACCORDS à trois voies

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2 POLI, SUPER POLI ET SATINÉ / PLASTIQUE

CARCILLEC ET ROLLCHOMS. ACIER IMOVALEL 204/4 4204 V24 ROLL

CAFSOLES ET BOOCHONS - ACIER INOX AIST SO47 1.430 I-VZA FOLI				
Article	H mm	€/cond. 10 pcs	€/cond. 2 Pcs	
CPJQSAC/	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15			
TPJQSAC/	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15			
Choisissez le conditionnement et la taille desiré:				

* Les capsules et bouchons des profils sur demande sont également sur demande

Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSAC 045/10

CAPSULES - ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SABLÉ

Article	H mm	€/cond. 10 pcs	€/cond. 2 Pcs
CPJQSACSB/	07/08/09 10/125		
TPJQSACSB/	07/08/09 10/125		

Choisissez le conditionnement et la taille desiré Ex.: capsule de 8 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSACSB 08/10

CAPSILLES ET ROLICHONS - ACIER INOX AISI 304/1 4301-V2A SATINÉ

Article	H mm	€/cond. 10 pcs	€/cond. 2 Pcs	
CPJQSACS/	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15			
TPJQSACS/	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15			

Choisissez le conditionnement et la taille desiré: Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSACS 045/10

RACCORDS - PLASTIQUE

Article	H mm	€/cond. 10 pcs	€/cond. 2 Pcs
GIJQ/	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15		


Choisissez le conditionnement et la taille desiré: Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - GIJQ 045/10

CAPSILIES - ACIER INOX AISI 304/1 4301-V2A SUPER POLI

CHISCLES MELEK HOW MISH SON HASOT VERY SOLEKT CE				
Article	H mm	€/cond. 10 pcs	€/cond. 2 Pcs	
CPJQSACML/	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15			
TPJQSACML/	045/06/07/08/09/ 10/11/125/15			
Choisissez le conditionnement et la taille desiré:				

Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSACML 045/10





RACCORD



CPIQS... .../...





