
PROJOLLY

RESINA VINILICA ATOSSICA COLORATA ANTIURTO

PROJOLLY è un profilo arrotondato in resina vinilica atossica colorata antiurto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e per la loro chiusura perimetrale. La sua particolare sezione, la disponibilità di diversi colori anche a richiesta e dei pezzi speciali quali capsule interne ed esterne rendono PROJOLLY un profilo molto pratico e facilmente abbinabile al rivestimento che consente una posa a regola d'arte.







ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



L'Scegliere "PROJOLLY" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato 2.Tagliare "PROJOLLY" alla lunghezza desiderata ed applicare fadesivo sul supporto dove sarà posato il profilo 3.Premer alateta di ancoraggio di "PROJOL"/mel'adesivo. 4.Posare le piastrelle avendo cura di allinearie al profilo ed ilasciare una fuga di cra 2 millimetri. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

RESINA VINILICA ATOSSICA ANTIURTO

lungh. barre **2,7 ml** - conf. **54 ml** (colore Bianco conf. **108 ml**)

H mm		
6		
8		
10		
12,5		
	6 8 10	6 8 10

Disponibile nei colori: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15--17-18-0106 (su richiesta anche 10-16-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-con un Minimo d'ordine di 21-60 m). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PJ 06... (colore scelto Bianco) PJ 06-01.

BIANCO NON SCONFEZIONABILE


RESINA VINILICA ATOSSICA ANTIURTO
MIRROR LINE EXTRA LUCIDO - lungh. barre 2,7 ml
conf. 54 ml (colore Bianco conf. 108 ml)

Articolo	H mm		
PJML 06-01	6		*
PJML 08-01	8		*
PJML 10	10		

ESCLUSE FINITURE N° 12 e 13

H 10 mm disponibile nei colori: 01-06-18 (su richiesta anche 2-03-040-5 07-08-09-10-11-14-15-16-17-0106-19-02-12-2-23-24-25-26-27-28-29 con un Mirimo d'ordine di 2160 ml). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PJ 06... (colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. I prezzi per metro sono indicativi. Articoli non sconfezionabili.

BIANCO NON SCONFEZIONABILE





CAPSULE per raccordi triassiali

POLIPROPILENE / POLIETILENE RESISTENTE RAGGI UV

POLIPROPILENE / POLIETILENE RESISTENTE RAGGI UV Articolo Hm CPJ 06-.../... (esterne) 6 IPJ 06-.../... (interne) 6 CPJ 108-.../... (interne) 8 IPJ 08-.../... (interne) 10 IPJ 10-.../... (interne) 10 CPJ 125-.../... (interne) 12,5 IPJ 125-.../... (interne) 12,5

CPJ 06-.../... CPJ 08-.../... CPJ 10-.../... CPJ 125-.../...

CAPSULE INTERNE

IPJ 10-.../...

IPJ 125-.../...





Disponibile nei colori: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-0106 (non disponibili 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29). La sigla del colore secilo va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: CPJ 06-...

CAPSULE ESTERNE

IPJ 06-.../... IPJ 08-.../...

