## TYP "PAX" robuster

### POLYÄTHYLEN HD GRAU

#### POLYÄTHYLEN HD GRAU - Ø rundstück 10/16 mm - VE 2000 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	
PPX 15	15	

#### POLYÄTHYLEN HD GRAU - Ø rundstück 10/16 mm - VE 1000 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	
PPX 20	20	
PPX 25	25	
PPX 30	30	
PPX 40	40	





Abstandhalter für

# TYP "PAK" pyramidenförmiger

Der ABSTANDHALTER PAK ist ein leichter Abstandhalter für horizontale und vertikale Gitter mit minimaler Auflagefläche.

POLYÄTHYLEN HD GRAU - Ø rundstück 4/6 mm - VE 2000 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	
PPK 15	15	
PPK 20	20	

POLYÄTHYLEN HD GRAU - Ø rundstück 4/6 mm - VE 1000 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	
PPK 25	25	
PPK 30	30	
PPK 40	40	

POLYÄTHYLEN HD GRAU





elektrogeschweisste

TYP "PAT" leichter

Der ABSTANDHALTER PAT ist ein leichter Abstandhalter für horizontal positionierte Gitter, gewährleistet Stabilität und ist ausgesprochen gebrauchsfreundlich

POLYÄTHYLEN HD GRAU - Ø rundstück 4/8 mm - VE 3000 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	
PPTL 15	15	
PPTL 20	20	

POLYÄTHYLEN HD GRAU - Ø rundstück 4/8 mm - VE 2000 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	
PPTL 25	25	
PPTL 30	30	

POLYÄTHYLEN HD GRAU





Gitter

## TYP "PAL" für Decken

Der DISTANZHALTER PAL ist ein leichter Distanzhalter für das Vereinen des Gitterwerks der Decken unter Beibehaltung des Abstands von der Schalung

POLYÄTHYLEN HD GRAU - Ø rundstück 6+5 mm - VE 2000 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	
PPO 15	15	
PPO 20	20	

POLYÄTHYLEN HD GRAU - Ø rundstück 6+5 mm - VE 1000 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	
PPO 25	25	

POLYÄTHYLEN HD GRAU





TYP "PAS" sattelförmiger

Der ABSTANDHALTER PAS ist ein starker Abstandhalter für schwere Armierungen und für Eisenstäbe mit großem Durchmesser.

POLYÄTHYLEN HD GRAU - Ø rundstück 0/28 mm - VE 2000 Stk. (aufgeteilt in Beuteln zu 1000 Stk.)

Artikel	dist. von schalung mm	
PPS 15	15	
PPS 20	20	
PPS 25	25	

POLYÄTHYLEN HD GRAU - Ø rundstück 0/28 mm - VE 1000 Stk. (aufgeteilt in Beuteln zu 500 Stk.)

Artikel	dist. von schalung mm	
PPS 30	30	
PPS 40	40	
PPS 50	50	

POLYÄTHYLEN HD GRAU





TYP "PAG" sattelförmiger

Der ABSTANDHALTER PAG ist ein starker Abstandhalter für schwere Armierungen und für Eisenstäbe mit großem

POLYÄTHYLEN HD GRAU

POLYÄTHYLEN HD GRAU - Ø rundstück 0/28 mm - VE 1000 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	
PPG 15	15	
PPG 20	20	
PPG 25	25	
PPG 30	30	

POLYÄTHYLEN HD GRAU - Ø rundstück 0/28 mm - VE 500 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	
PPG 40	40	
PPG 50	50	

